

















FIP ARTICOLI TECNICI Srl

SINCE 1946



75. PROTEZIONE TESTA
HEAD PROTECTION
edizione 01/2022

www.fipitaly.com



SINCE 1946



RESPIRAZIONE - Facciali filtranti

RESPIRATORY PROTECTION - Disposable Respirators

MASCHERINA CONCHIGLIA/V FFP2 - Polveri e aerosol a media tossicità

DISPOSABLE MASK/V FFP2 - Medium toxicity dusts & Aerosol

Munita di valvola per facilitare l'espirazione. Principali campi di utilizzo: lavorazione legni duri, fibra di vetro, carreggiatura metalli, fumo di saldatura, argilla, calcestruzzo, cotone, granito, fieno, piombo, silice, idrossido di sodio, ossido di zinco, industria del vetro, ceramica, farmaceutica. NRD. Conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009.

With exhalation valve to facilitate the expiration. Main fields of application: hardwood processing, glass fiber processing, metal sanding, welding smokes, glass industry, ceramic industry, pharmaceutical industry, clay, concrete, granite, hay, lead, silica, sodium hydroxide, zinc oxide processing. NRD. Conforms to EN 149:2001+A1:2009.

Product	Unit of measure	NU	10	30
MASCHERINA CONCHIGLIA/V FFP2				



MASCHERINA PIEGHEVOLE/V FFP2 - Polveri e aerosol a media tossicità

FOLDABLE DISPOSABLE MASK/V FFP2 - Medium toxicity dusts & Aerosol

Munita di valvola per facilitare l'espirazione. Principali campi di utilizzo: lavorazione legni duri, fibra di vetro, carreggiatura metalli, fumo di saldatura, argilla, calcestruzzo, cotone, granito, fieno, piombo, silice, idrossido di sodio, ossido di zinco, industria del vetro, ceramica, farmaceutica. NRD. Conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009.

With exhalation valve to facilitate the expiration. Main fields of application: hardwood processing, glass fiber processing, metal sanding, welding smokes, glass industry, ceramic industry, pharmaceutical industry, clay, concrete, granite, hay, lead, silica, sodium hydroxide, zinc oxide processing. NRD. Conforms to EN 149:2001+A1:2009.

Product	Unit of measure	NU	20	30
MASCHERINA PIEGHEVOLE/V FFP2				



MASCHERINA CONCHIGLIA/CV FFP2 - Polveri e aerosol a media tossicità, vapori organici e odori sgradevoli

DISPOSABLE MASK/CV FFP2 - Medium toxicity dusts & Aerosol, organic vapors & unpleasant odors

Munita di valvola per facilitare l'espirazione. Principali campi di utilizzo: lavorazione legni duri, fibra di vetro, carreggiatura metalli, fumo di saldatura, argilla, calcestruzzo, cotone, granito, fieno, piombo, silice, idrossido di sodio, ossido di zinco, industria del vetro, ceramica, farmaceutica, laboratori, carrozzerie, asfaltatura, settore ecologia. NRD. Conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009.

With exhalation valve to facilitate the expiration. Main fields of application: hardwood processing, glass fiber processing, metal sanding, welding smokes, glass industry, ceramic industry, pharmaceutical industry, clay, concrete, granite, hay, lead, silica, sodium hydroxide, zinc oxide processing, laboratories, body-makers, asphalting, environment work. NRD. Conforms to EN 149:2001+A1:2009.

Product	Unit of measure	NU	10	30
MASCHERINA CONCHIGLIA/CV FFP2				





75. PROTEZIONE TESTA / HEAD PROTECTION

MASCHERINA CONCHIGLIA/V FFP3 - Polveri, fumi e aerosol tossici DISPOSABLE MASK/V FFP3 - Toxic dusts, Fumes & Aerosol



Munita di valvola per facilitare l'espirazione. Principali campi di utilizzo: industria farmaceutica, chimica, edilizia, fibre ceramiche, cromo e cromato, cobalto, nichel, amianto. NRD. Conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009.

With exhalation valve to facilitate the expiration. Main fields of application: pharmaceutical and chemical industry, building industry, ceramic industry, chrome and chrome-plated, cobalt, nickel, asbestos processing. NRD. Conforms to EN 149:2001+A1:2009.

Product	Unit of measure	NU	10	10
MASCHERINA CONCHIGLIA/V FFP3 NR				

MASCHERINA PIEGHEVOLE/V FFP3 - Polveri, fumi e aerosol tossici FOLDABLE DISPOSABLE MASK/V FFP3 - Toxic dusts, Fumes & Aerosol



Munita di valvola per facilitare l'espirazione. Principali campi di utilizzo: industria farmaceutica, chimica, edilizia, fibre ceramiche, cromo e cromato, cobalto, nichel, amianto. Conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009.

With exhalation valve to facilitate the expiration. Main fields of application: pharmaceutical and chemical industry, building industry, ceramic industry, chrome and chrome-plated, cobalt, nickel, asbestos processing. Conforms to EN 149:2001+A1:2009.

Product	Unit of measure	NU	10	120
MASCHERINA PIEGHEVOLE/V FFP3				





RESPIRAZIONE - Semimaschere

RESPIRATORY PROTECTION - Half Masks

SEMIMASCHERA POLIMASK® 100/2 in gomma sintetica HALF MASK POLIMASK® 100/2

Semimaschera di taglia universale. Due raccordi filettati speciali per l'impiego di filtri della serie 200.
One size synthetic rubber half mask. Twin filter configuration for use with the 200 series resin filters.

Product		Unit of measure	
SEMIMASCHERA POLIMASK 100/2	NU		1



SEMIMASCHERA POLIMASK® 102 A1P1 in gomma sintetica HALF MASK POLIMASK® 102 A1P1

Semimaschera di taglia universale con filtri A1P1 (EF+VS) già montati.
One size synthetic rubber half mask. Twin filter configuration with A1P1 (EF+VS) filters.

Product		Unit of measure	
SEMIMASCHERA POLIMASK 102 A1P1	NU		1



SEMIMASCHERA POLIMASK® 2000 BETA in gomma EPDM HALF MASK POLIMASK® 2000 BETA

Semimaschera di taglia universale. Due raccordi filettati speciali per l'impiego di filtri della serie 200.
One size EPDM rubber half mask. Twin filter configuration for use with the 200 series resin filters.

Product		Unit of measure	
SEMIMASCHERA POLIMASK 2000 BETA	NU		1





75. PROTEZIONE TESTA / HEAD PROTECTION

SEMIMASCHERA POLIMASK® 230 in gomma sintetica HALF MASK POLIMASK® 230



Semimaschera di taglia universale. Raccordo filettato speciale per l'impiego di filtri della serie 230. Disponibile anche nella versione con filtro A1P1 (EF+VS) già montato.

One size synthetic rubber half mask. Suitable for use with the 230 series resin filters. Available on request complete with A1P1 (EF+VS) filter.

Product

SEMIMASCHERA POLIMASK 230

Unit of measure

NU



1

SEMIMASCHERA POLIMASK® 2000 GAMMA in gomma EPDM HALF MASK POLIMASK® 2000 GAMMA



Semimaschera di taglia universale. Raccordo filettato speciale per l'impiego di filtri della serie 230.
One size EPDM rubber half mask. Twin filter configuration for use with the 230 series resin filters.

Product

SEMIMASCHERA POLIMASK 2000 GAMMA EPDM

Unit of measure

NU



1

SEMIMASCHERA POLIMASK® 330 in gomma sintetica HALF MASK POLIMASK® 330



Semimaschera di taglia universale. Raccordo filettato UNI EN 148/1 per l'impiego di filtri della serie Dirin 230, Dirin 300, e tramite adattatore di filtri della serie 230.

One size synthetic rubber half mask. Equipped with screw in connector EN 148/1 for use with Dirin 230, Dirin 300 filters with the use of an adapter of the 230 series filters.

Product

SEMIMASCHERA POLIMASK 330

Unit of measure

NU



1



SEMIMASCHERA POLIMASK® 2000 ALFA in gomma EPDM

HALF MASK POLIMASK 2000 ALFA

Semimaschera di taglia universale. Raccordo filettato UNI EN 148/1 per l'impiego di filtri della serie Dirin 230, Dirin 300 e tramite adattatore di filtri della serie 230.

One size synthetic rubber half mask. Equipped with screw in connector EN 148/1 for use with Dirin 230 and Dirin 300 filters with the use of an adapter of the 230 series filters.

Product	Unit of measure	
SEMIMASCHERA POLIMASK 2000 ALFA	NU	1



FORCE 8 SEMIMASCHERA

HALF MASK FORCE 8

Semimaschera di taglia media. Per l'impiego di filtri F4003-F1003-F4713.

Medium size half mask. For the use of filters F4003-F1003-F4713.

Product	Unit of measure	
FORCE 8 SEMIMASCHERA 820 TAGLIA MEDIA	NU	1
FORCE-FILTRO PRESSTOCHECK P3RD F4003	NU	1
FORCE-FILTRO FORCE COMPACT P3R F1003	NU	1
FORCE-FILTRO PRESSTOCHECK ABEK1P3R F4713	NU	1





75. PROTEZIONE TESTA / HEAD PROTECTION

RESPIRAZIONE - Maschere pieno facciali RESPIRATORY PROTECTION - Full Face Mask

MASCHERA SFERA™ in gomma EPDM SFERA™ MASK in EPDM rubber



Maschera a pieno facciale di taglia universale con dispositivo fonico. Schermo panoramico in policarbonato con trattamento antiacido e antigraffio. Raccordo filettato UNI EN 148/1 per l'impiego di filtri della serie Dirin 230, Dirin 300, Dirin 500 e tramite adattatore di filtri della serie 230.

Wide full view full face mask, one size fits all, with speech diaphragm kit. The visor frame is made of antiscratch and chemical proof polycarbonate. Threaded connector according to EN 148/1 for use with Dirin 230, Dirin 300 and Dirin 500 filters through 230 series filters adaptor.

Product	Unit of measure
MASCHERA SFERA	NU 1

MASCHERA SELECTA in gomma EPDM SELECTA MASK in EPDM rubber



Maschera a pieno facciale di taglia universale senza dispositivo fonico. Ampio schermo in policarbonato con trattamento antiacido e antigraffio. Raccordo filettato UNI EN 148/1 per l'impiego di filtri della serie Dirin 230, Dirin 300, Dirin 500 e tramite adattatore di filtri della serie 230.

Wide full view full face mask, one size fits all without speech diaphragm kit. Threaded connector according to EN 148/1 for use with Dirin 230, Dirin 300 and Dirin 500 filters through 230 series filters adaptor.

Product	Unit of measure
MASCHERA SELECTA	NU 1

MASCHERA C 607 E in gomma EPDM C 607 E MASK, EPDM rubber



Maschera a pieno facciale di taglia universale con dispositivo fonico. Ampio schermo in policarbonato con trattamento antiacido e antigraffio. Raccordo filettato UNI EN 148/1 per l'impiego di filtri della serie Dirin 230, Dirin 300, Dirin 500 e tramite adattatore di filtri della serie 230.

Wide full view full face mask, one size fits all, with speech diaphragm kit. The visor frame is made of antiscratch and chemical proof polycarbonate. Threaded connector according to EN 148/1 for use with Dirin 230, Dirin 300 and Dirin 500 filters through 230 series filters adaptor.

Product	Reference	Unit of measure
MASCHERA C 607 E		NU 1



PROTEZIONE DELLA VISTA EYES PROTECTION

OCCHIALI 505

Occhiale monolente dalla linea moderna e innovativa, estremamente leggero ed avvolgente, placchette nasali in morbida gomma antiscivolo, struttura elastica, estremamente flessibile e resistente, cordino incluso nella confezione. Lente con trattamento anti-graffio.

Mono-lens eyeglasses with a modern and innovative design, extremely light and encircling, soft, non-slip nose pad made of rubber, elastic structure, extremely flexible and resistant, neck cord included in the packaging. Anti-scratch lens.

Product	Type of lens	Type of frame	Unit of measure		
OCCHIALI 505 LENTE FUMO	Smoke Grey	Smoke Grey	NU	1	10
OCCHIALI 505 LENTE NEUTRA	Transparent	Transparent	NU	1	10



SPYDER 511

Occhiale monolente con ottima ergonomia ed elevata protezione, aste regolabili in lunghezza, regolazione a frizione dell'inclinazione del frontale, protezioni laterali incorporate, lente in policarbonato antigraffio.

High protection eyeshield, adjustable temples length, panthoscopic angle adjustment, angled side protection, anti-scratch polycarbonate neutral lens.

Product	Unit of measure		
OCCHIALI SPYDER 511 LENTE NEUTRA	NU	1	10



OVER

Occhiale con ampio campo visivo sovrapponibile ai comuni occhiali da vista, sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali, leggero, lente in policarbonato.

Eyeshield/Overspec, designed to be worn over most prescription spectacles. Vented side arms. Light. Polycarbonate lens.

Product	Type of lens	Unit of measure		
OCCHIALI OVER 520 LENTE NEUTRA	Neutral	NU	1	10
OCCHIALI OVER 519 LENTE NEUTRA ANTIAPP.	Antifog	NU	1	10



OCCHIALE TERMINATOR X-TRA TERMINATOR X-TRA GLASSES

Occhiale dalla linea moderna e innovativa, estremamente leggero. Lente in policarbonato con trattamento anti-graffio e anti-appannamento. Forniti di fascetta supplementare che garantisce un fissaggio ottimale al volto (tipo mascherina). Altri colori disponibili su richiesta. Conforme alla norma: EN166.

Eyeglasses with a modern and innovative design, extremely light. Anti-scratch and anti-fog polycarbonate lens. They are supplied with additional strip that guarantees optimal fixing to the face (like mask). Other colors available on request. Conforms to standard: EN166.

Product	Code	Weight g	Unit of measure		
OCCHIALI TERMINATOR NERO LENTE NEUTRA	9320 006	35	NU	1	10





75. PROTEZIONE TESTA / HEAD PROTECTION

OCCHIALI VICTOR VICTOR GLASSES



Occhiale dalla linea moderna e innovativa, estremamente leggero. Lente in policarbonato con trattamento anti-graffio e anti-appannamento.

Eyeglasses with a modern and innovative design, extremely light. Anti-scratch and anti-fog polycarbonate lens.

Product	Code	Weight g	Unit of measure		
OCCHIALI VICTOR GRI/AZZ LENTE FUMO	9753 625 AF	30	NU	1	10
OCCHIALI VICTOR GRI/AZZ LENTE NEUTRA	9753 155	30	NU	1	10
OCCHIALI VICTOR SMALL BIA/VIO LENTE FUMO	9760 625 AF	30	NU	1	10

MASTER/FF



Occhiale a mascherina realizzato in plastica trasparente, fascia elastica in tessuto, quattro tappi di aerazione, lenti in policarbonato antiappannante. Protegge da gocce, spruzzi e da particelle di polveri maggiori di 5 micron.

Goggle made of translucent plastic, elastic fabric band, 4 aeration caps, polycarbonate lens anti-fog. Protects from drops, splashes and dust particles greater than 5 microns.

Product	Unit of measure		
OCCHIALI MASTER/FF ANTIAPP.	NU	1	10

ADLER



Occhiale in alluminio con elastico regolabile.

Aluminum eyeshield with adjustable elastic band.

Product	Type of lens	Unit of measure	
OCCHIALI ADLER L.BOMB.50 CARBOROCK	Convex lenses 50 Carborock	NU	1
OCCHIALI ADLER L.PIANE VERDI 50 DIN 5	Plain lenses Green 50 DIN 5	NU	1

SCHERMO SALDATORE A CASCO WELDING HEADSHIELD



Schermo per saldatura ad arco elettrico, alloggio per filtro da 75x98 mm, fissaggio e sostituzione tramite telaio interno. Normativa di riferimento: EN 175.

Electric arc welding headshield. Housing for 75x98mm filter, fastening and replacement through internal frame. Standards EN 175.

Product	Material	Unit of measure	
VISIERA-SCHERMO SALDATORE A CASCO	Printed polypropylene	NU	1



PROTEZIONE DELL'UDITO HEARING PROTECTION

CUFFIA STANDARD STANDARD EAR MUFFS

Ideale dove si presenti la necessità di sostituzioni frequenti. SNR 23 dB.

Suitable for a wide number of applications, can be worn over head or behind the head. SNR 23 dB.

Product	Conforms to	SNR dB	Unit of measure	
CUFFIA STANDARD	EN 352-1	23	NU	1



TAPPI MASTER PLUG PU MASTER PLUGS PU

Inserti auricolari realizzati in poliuretano, di forma cilindrica e adatti a qualsiasi condotto uditivo. Protegge dal rumore, raccomandato per un livello acustico tra gli 85 e i 107 dB. Distributore da 250 paia in astucci, ciascuno con due tappi.

Ear plugs made of polyurethane, cylindrical shape and suitable for every ear canal. They offer protection against noise. Recommended acoustic level between 85 and 107 dB. Pack of 250 pairs in cases, each of 2 plugs.

Product	Conforms to	SNR dB	Unit of measure	
TAPPI MASTER PLUGS PU 250 COPPIE/SC.	EN 352-2	27	SC	1



TAPPI EAR CAPS EAR CAPS

Inserti auricolari con archetto e inserti in schiuma poliuretanica. Leggero e ideale per lavoratori esposti tutta la giornata a rumori di impianti industriali.

Economical banded ear plug. Soft plugs, protect to a wide range of industrial environments.

Product	Conforms to	SNR dB	Reference	Unit of measure	
TAPPI EAR CAPS CONF.SING	EN 352-2	23	Single pack	NU	1
TAPPI EAR CAPS CONF. 40 PZ	EN 352-2	23	Pack of 40 pcs	NU	1
TAPPI EAR CAPS RICAMBI SC.10 PA	EN 352-2	23	Spare parts box 10 pairs	NU	1



TAPPI EAR SOFT MOLDEX 7801 CON CORDINO MOLDEX 7801 EAR SOFT WITH CORD

Confortevoli inserti auricolari in schiuma PU, facili da inserire. Protezione ideale sia sul lavoro sia per le attività del tempo libero. Scatola 200 paia.

Comfortable PU foam earplugs, easy to insert. Ideal protection for both work and leisure activities. 200 earplugs pairs box.

Product	Conforms to	SNR dB	Unit of measure	
TAPPI EAR SOFT FX MOLDEX 7801 C/CORDINO	EN 352-2	35	NU	1





75. PROTEZIONE TESTA / HEAD PROTECTION

PROTEZIONE DEL CAPO HEAD PROTECTION

ELMETTO EUROPA EUROPA HELMET



In polietilene, bardatura regolabile in materiale plastico con calotta tessile e fascetta parasudore. Disponibile nei colori: bianco, blu, verde, arancio, giallo e rosso. Conforme a EN 397.

HDPE construction, robust and durable. Fitted with a comfortable fabric head harness and sweatband. Colors available: white, blue, green, orange, yellow and red. According to EN 397.

Product	Standard	Unit of measure		
ELMETTO EUROPA	EN 397	NU	1	1
ELMETTO EUROPA-SOTTOGOLA	EN 397	NU	1	24

ELMETTO EUROPA CON ROTELLA REGOLABILE EUROPA HELMET WITH ADJUSTABLE ROLLER



Elmetto in polietilene, con rotella regolabile e calotta in materiale plastico e fascetta parasudore. Disponibile in bianco, blu, giallo e rosso. Conforme a EN 397.

Polyethylene helmet, with adjustable roller and plastic cap and sweat band. Available in white, blue, yellow and red. According to EN 397.

Product	Standard	Unit of measure		
ELMETTO EUROPA BIANCO C/ROT. REG.	EN 397	NU	1	20
ELMETTO EUROPA BLU C/ROT. REG.	EN 397	NU	1	20
ELMETTO EUROPA GIALLO C/ROT. REG.	EN 397	NU	1	20
ELMETTO EUROPA ROSSO C/ROT. REG.	EN 397	NU	1	20

CUFFIA CLIPTON 2050 PER ELMETTO EUROPA CLIPTON 2050 EAR MUFFS EUROPA HELMET MOUNTED



Estremamente leggera ed efficace.

Excellent fit and effectiveness.

Product	Conforms to	SNR dB	Unit of measure	
CUFFIA CLIPTON 2050 X ELMETTO EUROPA	EN 352-3	24	PA	1



ELMETTO BRENTA BRENTA HELMET

Elmetto in polietilene, aerato, con rotella regolabile e calotta in materiale plastico. Dotato di attacco standard per portalampada e ancoraggi del sottogola. Disponibile in bianco, blu, giallo, rosso, verde e arancio. Conforme a EN 397:2012 + A1:2012.

Vented polyethylene helmet, with adjustable roller and plastic cap. Equipped with standard socket for lamp holder and chin strap anchors. Available in white, blue, yellow, red, green and orange. Complies with EN 397:2012 + A1:2012.

Product	Standard	Unit of measure
ELMETTO BRENTA AERATO C/ROT. REG.	EN 397:2012 + A1:2012	NU



ELMETTO EVO3 EVO3 HELMET

L'elmetto EVO®3 Comfort Plus™ combina un guscio super resistente per una protezione superiore per tutto il giorno nella più ampia gamma di ambienti, con i comfort dei nuovi sistemi di cinghie Evolution® 3D Adjustment™. Regolazione posteriore con il sistema Revolution® Wheel Ratchet con rotella regolabile oppure il sistema OneTouch™ Slip Ratchet, che può essere regolato con una sola mano in un unico movimento rapido. Bardatura in terilene a 6 punti di attacco e fascia anti-sudore in cotone egiziano per un comfort senza eguali. Attacco universale per utilizzo di visiere e cuffie antirumore. SOLO per la versione non ventilata: adatto per lavori su installazioni vicini a parti in tensione non superiore a 1000 V ca o 1500 V cc secondo norma EN50365 Classe 0 10KV. Altri colori disponibili su richiesta.

The EVO®3 Comfort Plus™ helmet combines a super strong shell for superior all day protection in the widest range of environments, with the comfort benefits of the new Evolution® 3D Adjustment™ harness system. Rear adjustment with the Revolution® Wheel Ratchet system or the OneTouch™ Slip Ratchet system which can be adjusted using one hand in a single swift movement. 6-point terylene harness and Egyptian cotton sweat band for unmatched comfort. Universal attachment for the use of visors and ear defenders. ONLY for the non-ventilated version: suitable for work on installations close to live parts not exceeding 1000 V ac or 1500 V dc, according to EN50365 Class 0 10KV standard. Other colors available on request.



Product	Color	Weight g	Size cm	Standard	Unit of measure	
ELMETTO EVO3 BIANCO C/ROT. REG.	Bianco	375	53/64	CE EN 397:2012 + EN50365 Classe 0 10KV	NU	10
ELMETTO EVO3 GIALLO VENT. C/ROT. REG.	Giallo	375	53/64	CE EN 397:2012	NU	10

ELMETTO EVO3 - VISIERA STEALTH 9200 EVO3 HELMET - STEALTH 9200 FACESHIELD

La visiera Stealth™ 9200 è stata progettata per offrire prestazioni, comfort e aspetto eccezionali; rappresenta la combinazione di una maschera per la ventilazione indiretta e una protezione per il viso con un design moderno ed elegante. È più leggero di un visore standard e la visiera può essere sollevata quando non è in uso. Resistente a polvere, spruzzi di liquidi, metallo fuso, temperature estreme e raggi UV. Ventilazione indiretta classe 1 con MistResist +™ (anti-appannamento classe N), impatto di grado B a temperature estreme.

The Stealth™ 9200 has been engineered to offer outstanding performance, comfort and looks; it combines an indirect vented goggle and face protection with a sleek modern design. It is lighter than a standard faceshield and the face shield can be lifted when not in use. Resistant to dust, liquid splash, molten metal, extreme temperatures and UV rays. Indirect vented, class 1 optics with MistResist +™ (N class anti-mist), B grade impact at extreme temperatures.



Product	Standard	Unit of measure	
ELMETTO EVO3-VISIERA STEALTH 9200	EN166 1B.T.3.4.9.N - EN170 2-1.2	NU	5

ELMETTO EVO3 - CUFFIE SONIS EAR DEFENDERS EVO3 HELMET - SONIS EAR DEFENDERS EAR MUFFS

Cuffie da lavoro compatibili con elmetto EVO3. Coppe in ABS, cuscinetti in combinazione schiuma/PET, filo in acciaio inossidabile, montatura per elmetto in acetale e nylon.

Work ear muffs compatible with EVO3 helmet. ABS cups, foam/PET combination cushions, stainless steel wire, acetal and nylon helmet-mounting.

Product	Standard	SNR dB	Unit of measure	
ELMETTO EVO3-CUFFIE SONIS 1 SNR26	EN 352-3:2002	26	NU	1





75. PROTEZIONE TESTA / HEAD PROTECTION

ELMETTO EVO3 CON PORTALAMPADA PER MINIERA EVO3 HELMET FOR MINING WITH LIGHT HOLDER



L'elmetto EVO®3 Comfort Plus™ combina un guscio super resistente per una protezione superiore per tutto il giorno nella più ampia gamma di ambienti, con i comfort del nuovo sistema di cinghie Evolution® 3D Adjustment™. Regolazione posteriore con il sistema Revolution® Wheel Ratchet con rotella regolabile oppure il sistema OneTouch™ Slip Ratchet, che può essere regolato con una sola mano in un unico movimento rapido. Bardatura in terilene a 6 punti di attacco e fascia anti-sudore in cotone egiziano per un comfort senza eguali. Attacco universale per utilizzo di visiere e cuffie antirumore. Questo elmetto soddisfa la norma EN50365 Classe 0 10KV. Adatto per lavori su installazioni vicini a parti in tensione non superiore a 1000 V ca o 1500 V cc. Versione con portalampada per miniera.

The EVO®3 Comfort Plus™ helmet combines a super strong shell for superior all day protection in the widest range of environments, with the comfort benefits of the new Evolution® 3D Adjustment™ harness system. Rear adjustment with the Revolution® Wheel Ratchet system or the OneTouch™ Slip Ratchet system which can be adjusted using one hand in a single swift movement. 6-point terylene harness and Egyptian cotton sweat band for unmatched comfort. Universal attachment for the use of visors and ear defenders. This helmet meets the EN50365 Class 0 10KV standard. Suitable for work on installations close to live parts not exceeding 1000 V ac or 1500 V dc. Version with light holder for mining.

Product	Standard	Weight g	Unit of measure	
ELMETTO EVO3 BIANCO C/PORTALAM.X MINIERA	EN397 - EN166.1.F	375	NU	10
ELMETTO EVO3 BLU C/PORTALAM.X MINIERA	EN397 - EN166.1.F	375	NU	10
ELMETTO EVO3 VERDE C/PORTALAM.X MINIERA	EN397 - EN166.1.F	375	NU	10
ELMETTO EVO3 GIALLO C/PORTALAM.X MINIERA	EN397 - EN166.1.F	375	NU	10
ELMETTO EVO3 ROSSO C/PORTALAM.X MINIERA	EN397 - EN166.1.F	375	NU	10
ELMETTO EVO3-SOTTOMENTO ELASTICO	-	-	NU	10

ELMETTO EVO3 - LAMPADA LED KS-6002 EVO3 HELMET - KS-6002 LED LAMP

Lampada LED ricaricabile con 2 modalità di illuminazione, compatibile con EVO3. Adatta per lavori in galleria. Durata di funzionamento fino a 80 ore.

LED lamp with 2-step illumination, compatible with EVO3. Suitable for tunnel work. Operating time up to 80 hours.



Product	Charging time h	Weight g	Light duration emerg. light h	Light duration main light h	Illuminance emergency light Lumen	Illuminance worklight Lumen	Unit of measure	
ELMETTO EVO3-LAMPADA LED KS-6002	< 5	110	≥ 80	≥ 11	8	55	NU	1
ELMETTO EVO3-LAMPADA LED-CARICATORE MULT							NU	1
ELMETTO EVO3-LAMPADA LED-CARICATORE SING							NU	1



BERRETTO HARDCAP A1 HARDCAP A1 BUMP CAP




Berretto progettato per proteggere la testa da urti e graffi accidentali. Fascetta regolabile con una sola mano, imbotitura in neoprene espanso, fascia anti-sudore in spugna e dodici punti di ventilazione. Rivestito tela. Test di impatto a 30 ° e 60 ° dalla corona, oltre ai normali test richiesti da EN812. Non utilizzare in un area nella quale è necessario un elmetto industriale di protezione. Altri colori disponibili su richiesta.

Cap designed as a safeguard to accidental bumping/scraping of the head. One handed angled adjuster, expanded neoprene pad, terry towelling sweatband and twelve ventilation points. Canvas cap. Impact tests at 30° and 60° from the crown as well as the normal tests required by EN812. Do not use in an environment where an Industrial Safety Helmet is required. Other colors available on request.

Product	Color	Weight g	Size cm	Standard	Unit of measure	
BERRETTO HARDCAP A1 SHORT PEAK	Blue / Yellow HV / Orange HV	200	53 - 63	EN812:2012+A1:2012	NU	20

Notes:



FIP ARTICOLI TECNICI Srl

viale Regione Veneto, 9 | 35127 Padova | Italy | T +39 049 8992211 | F +39 049 8701069
C. F. / P. IVA 02491440281 | info@fipitaly.com | www.fipitaly.com

