



**FIP Articoli Tecnici Srl**

**ELMETTI**

***HELMETS***



www.fipitaly.com



## ELMETTO EVO3 EVO3 HELMET



L'elmetto EVO®3 Comfort Plus™ combina un guscio super resistente per una protezione superiore per tutto il giorno nella più ampia gamma di ambienti, con i comfort del nuovo sistema di cinghie Evolution® 3D Adjustment™. Regolazione posteriore con il sistema Revolution® Wheel Ratchet con rotella regolabile (oppure disponibile con il sistema OneTouch™ Slip Ratchet, che può essere regolato con una sola mano in un unico movimento rapido). Bardatura in terilene a 6 punti di attacco e fascia anti-sudore in cotone egiziano per un comfort senza eguali. Attacco universale per utilizzo di visiere e cuffie antirumore. Adatto per lavori su installazioni vicini a parti in tensione non superiore a 1000 V ca o 1500 V cc. Confezione: 10 pz.

*The EVO®3 Comfort Plus™ helmet combines a super strong shell for superior all day protection in the widest range of environments, with the comfort benefits of the new Evolution® 3D Adjustment™ harness system. Rear adjustment with the Revolution® Wheel Ratchet system (or available with the OneTouch™ Slip Ratchet system which can be adjusted using one hand in a single swift movement). 6-point terylene harness and Egyptian cotton sweat band for unmatched comfort. Universal attachment for the use of visors and ear defenders. Suitable for work on installations close to live parts not exceeding 1000 V ac or 1500 V dc. Package: 10 pz.*

Colori / Colors	Peso / Weight	Taglia / Size	Normative / Standards
Bianco, <b>Giallo</b> , Blu, Rosso, Verde, Arancione <i>White, <b>Yellow</b>, Blue, Red, Green, Orange</i>	375 g	53/64 cm	EN50365 Classe 0 10KV** CE EN 397:2012

\*\* Normativa valida solo per gli elmetti nella versione non ventilata / *Standard valid only for helmets in the non-ventilated version.*

- In **grassetto** le versioni gestite a scorta / **Bold versions managed in stock.**

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.

*The information contained in this sheet is based on our current knowledge and experience. However, they cannot imply a guarantee or a liability on our part about the use of our products, since the conditions of use are not under our control. Barring typographical errors. Even partial reproduction of this form is prohibited.*



www.fipitaly.com



## ELMETTO EVO3 LINESMAN EVO3 LINESMAN HELMET



L'elmetto EVO®3 Comfort Plus™ versione Linesman fornita di sottogola e con visiera micro, consigliato per lavori su ponteggi. Regolazione posteriore con il sistema Revolution® Wheel Ratchet con rotella regolabile oppure il sistema OneTouch™ Slip Ratchet, che può essere regolato con una sola mano in un unico movimento rapido. Bardatura in terilene a 6 punti di attacco e fascia anti-sudore in cotone egiziano per un comfort senza eguali. Attacco universale per utilizzo di visiere e cuffie antirumore. Adatto per lavori su installazioni vicini a parti in tensione non superiore a 1000 V ca o 1500 V cc. Confezione: 10 pz.

*The EVO®3 Comfort Plus™ helmet Linesman version with chin strap and with micro visor, recommended for work on scaffolding. Rear adjustment with the Revolution® Wheel Ratchet system or the OneTouch™ Slip Ratchet system which can be adjusted using one hand in a single swift movement. 6-point terylene harness and Egyptian cotton sweat band for unmatched comfort. Universal attachment for the use of visors and ear defenders. Suitable for work on installations close to live parts not exceeding 1000 V ac or 1500 V dc. Package: 10 pz.*

Colori / Colors	Peso / Weight	Taglia / Size	Normative / Standards
Bianco, Giallo White, Yellow	375 g	53/64 cm	EN50365 Classe 0 10KV ** CE EN 397:2012

\*\* Normativa valida solo per gli elmetti nella versione non ventilata / Standard valid only for helmets in the non-ventilated version.



www.fipitaly.com



## ELMETTO EVO3 CON PORTALAMPADA PER MINIERA *EVO3 HELMET FOR MINING WITH LIGHT HOLDER*



L'elmetto EVO®3 Comfort Plus™ combina un guscio super resistente per una protezione superiore per tutto il giorno nella più ampia gamma di ambienti, con i comfort del nuovo sistema di cinghie Evolution® 3D Adjustment™. Regolazione posteriore con il sistema OneTouch™ Slip Ratchet, che può essere regolato con una sola mano in un unico movimento rapido. Bardatura in terilene a 6 punti di attacco e fascia anti-sudore in cotone egiziano per un comfort senza eguali. Attacco universale per utilizzo di visiere e cuffie antirumore. Adatto per lavori su installazioni vicini a parti in tensione non superiore a 1000 V ca o 1500 V cc. Versione con portalampada per miniera. Confezione: 10 pz.

*The EVO®3 Comfort Plus™ helmet combines a super strong shell for superior all day protection in the widest range of environments, with the comfort benefits of the new Evolution® 3D Adjustment™ harness system. Rear adjustment with the OneTouch™ Slip Ratchet system which can be adjusted using one hand in a single swift movement. 6-point terylene harness and Egyptian cotton sweat band for unmatched comfort. Universal attachment for the use of visors and ear defenders. Suitable for work on installations close to live parts not exceeding 1000 V ac or 1500 V dc. Version with light holder for mining. Package: 10 pz.*

Colori / Colors	Peso / Weight	Normative / Standards
<b>Bianco, Blu, Giallo, Rosso</b> <b>White, Blue, Yellow, Red</b>	375 g	EN50365 Classe 0 10KV ** CE EN 397:2012 - EN166.1.F

\*\* Normativa valida solo per gli elmetti nella versione non ventilata / Standard valid only for helmets in the non-ventilated version.

- In **grassetto** le versioni gestite a scorta / **Bold** versions managed in stock.



www.fipitaly.com



## ELMETTO EVO3 - CUFFIE SONIS EAR DEFENDERS EVO3 EAR MUFFS SONIS EAR DEFENDERS



Cuffie da lavoro compatibili con elmetto EVO3. Coppe in ABS, cuscinetti in combinazione schiuma/PET, filo in acciaio inossidabile, montatura per elmetto in acetale e nylon.  
Confezione: 1 pz.

*Work ear muffs compatible with EVO3 helmet. ABS cups, foam/PET combination cushions, stainless steel wire, acetal and nylon helmet-mounting. Package: 1 pz.*

Modello / Model	SNR dB	Normative / Standards
Sonis 1	26	EN 352-3:2002
Sonis C	31	
Sonis 3	36	



www.fipitaly.com



## ELMETTO EVO3 - VISIERA STEALTH 9200 EVO3 HELMET - STEALTH 9200 FACESHIELD



La visiera Stealth™ 9200 è stata progettata per offrire prestazioni, comfort e aspetto eccezionali; rappresenta la combinazione di una maschera per la ventilazione indiretta e una protezione per il viso con un design moderno ed elegante. È più leggero di un visore standard e la visiera può essere sollevata quando non è in uso. Resistente a polvere, spruzzi di liquidi, metallo fuso, temperature estreme e raggi UV. Ventilazione indiretta classe 1 con MistResist +™ (anti-appannamento classe N), impatto di grado B a temperature estreme.  
Normativa: EN166 1B.T.3.4.9.N - EN170 2-1.2. Confezione: 5 pz.


*The Stealth™ 9200 has been engineered to offer outstanding performance, comfort and looks; it combines an indirect vented goggle and face protection with a sleek modern design. It is lighter than a standard faceshield and the face shield can be lifted when not in use. Resistant to dust, liquid splash, molten metal, extreme temperatures and UV rays. Indirect vented, class 1 optics with MistResist +™ (N class anti-mist), B grade impact at extreme temperatures.  
Standard: EN166 1B.T.3.4.9.N - EN170 2-1.2. Package: 5 pz.*



www.fipitaly.com



## ELMETTO EVO3 - LAMPADA LED KS-6001 EVO3 HELMET -LED LAMP KS-6001



Lampada LED ricaricabile con 2 modalità di illuminazione, compatibile con ELMETTO EVO3. Adatta per lavori in galleria. Durata di funzionamento fino a 80 ore. Disponibile anche con caricatore singolo o multiplo. Confezione: 1 pz.

*LED lamp with 2-step illumination, compatible with EVO3. Suitable for tunnel work. Operating time up to 80 hours. Also available with single or multiple charger. Package: 1 pz*

Tempo di carica h	Peso g	Durata luce emergenza h	Durata luce lavoro h	Illuminamento luce emergenza Lux	Illuminamento luce lavoro Lux
<i>Charging time h</i>	<i>Weight g</i>	<i>Light duration emerg. light h</i>	<i>Light duration main light h</i>	<i>Illuminance emergency light Lux</i>	<i>Illuminance worklight Lux</i>
< 5	110	≥ 80	≥ 11	≥ 200	≥ 1400



www.fipitaly.com



## ELMETTO EVO3-VISIERA PC COMPLETA *EVO3 HELMET - COMPLETE PC VISOR*



Offre protezione contro particelle ad alta velocità a media energia a 120 m/s, goccioline liquide e metallo fuso. Normativa: EN166 1.B.3.9. Visiera disponibile anche in versione a rete.

Confezione: 20 pz

*Offers protection against medium energy high-speed particles at 120 m/s, liquid droplets and molten metal. Standard: EN166 1.B.3.9. Also available in a wire gauze version. Package: 20 pz*

## ELMETTO EVO3-SOTTOGOLA A 4 PUNTI ANCORAGGIO *EVO3 HELMET - 4-POINT CHIN STRAP HARNESS*



Sottogola a 4 punti ideale per lavorare in quota. Normativa: EN397 e EN50365, ANSI Z89.

*A 4-point chin strap harness ideal for working at height. Standard: EN397 & EN50365, ANSI Z89.*

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.

The information contained in this sheet is based on our current knowledge and experience. However, they cannot imply a guarantee or a liability on our part about the use of our products, since the conditions of use are not under our control. Barring typographical errors. Even partial reproduction of this form is prohibited.





www.fipitaly.com



## ELMETTO EUROPA EUROPA HELMET



In polietilene, bardatura regolabile in materiale plastico con calotta tessile e fascetta parasudore.  
Confezione: 1 pz.

*HDPE construction, robust and durable. Fitted with a comfortable fabric head harness and sweatband. Package: 1 pz.*

Colori / Colors	Normative / Standards
Bianco, Giallo, Blu, Rosso, Verde, Arancione / <b>White, Yellow, Blue, Red, Green, Orange</b>	CE EN 397:2012

- In **grassetto** le versioni gestite a scorta / **Bold versions managed in stock.**

## ELMETTO EUROPA CON ROTELLA REGOLABILE EUROPA HELMET WITH ADJUSTABLE ROLLER



Elmetto in polietilene, con rotella regolabile e calotta in materiale plastico e fascetta parasudore.  
Confezione: 1 pz.

*Polyethylene helmet, with adjustable roller and plastic cap and sweat band. Package: 1 pz.*

Colori / Colors	Normative / Standards
Bianco, Giallo, Blu, Rosso / <b>White, Yellow, Blue, Red</b>	CE EN 397:2012

- In **grassetto** le versioni gestite a scorta / **Bold versions managed in stock.**

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.

*The information contained in this sheet is based on our current knowledge and experience. However, they cannot imply a guarantee or a liability on our part about the use of our products, since the conditions of use are not under our control. Barring typographical errors. Even partial reproduction of this form is prohibited.*